



重量型工作桌

重量型工作桌可配合挂板、上架、挂钩及电器配件，组合各种不同用途之工作桌，并可依据客户之需求设计；打造特殊用途之工作桌，有效提高工作效率。

特别适合：实验室、测试单位、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂及一般工厂使用。



※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

| 代码 | 重量型 桌板种类 | 标准规格 | 材质与特性 | 适用行业 |
|----------|---|---|---|--------------------------------|
| N |  耐冲击桌板Rubber top | 1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W | 使用高压成型纤维板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐冲击、耐酸碱、吸振、美观。 | 一般工厂、钳工作业、机具维修，生产线包装与汽修厂作业。 |
| F |  耐磨桌板Laminate | 1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W | 使用高压合成板，表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐磨、耐高温、耐酸碱。 | 一般电子厂、研究实验室、医院、学校作业、仪器存放检测、维修。 |
| W |  原木桌板Wood | 1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W | 使用实木与防水胶经加压制造而成。 特性：耐油、耐热、耐酸碱，表面光滑平整。 | 一般工厂、精密仪器维修，仪器存放检测。 |
| S |  不锈钢桌板Stainless steel | 1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W | 使用高压成型纤维板，表面包覆厚1.2mm不锈钢，美观又耐用，是用途广泛的多功能桌板。 特性：耐高温、耐磨、耐油，使用寿命长。 | 一般工厂、研究室、电子厂之无尘室。 |
| A |  钳工桌板Benchwork | 1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm | 使用38mm厚的合成板，夹层加静音垫，上锁8mm钢板，四边角经研磨与倒角。 特性：耐高温、耐冲击、耐磨、耐油、易清理、结构坚固、使用寿命长。 | 重型工业、模具工厂、大型机具维修保养、模具维修保养、组装。 |
| T |  天钢板Tanko top | 1500W 1800W x750Dx43T±2.0mm | 使用特殊多层热固性树脂处理板，精密层叠后；于高温、高压压制而成，四边并以PVC长型胶条封边。 特性：耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐高温、耐油、美观易清理。 | 各种行业、尤其是模具业、钳工业、重型工业。 |

桌板选购说明 范例：WA-57**F** ← 型号最后一码 代表桌板材质


※特殊规格尺寸可接受订制

单位: mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板



W

原木桌板



桌板特性详见P07



- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐 磨 F | 不锈钢 S | 原 木 W |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 800x1500x750 | ● WA-57N | ● WA-57F | ● WA-57S | ● WA-57W |
| 800x1800x750 | ● WA-67N | ● WA-67F | ● WA-67S | ● WA-67W |
| 800x2100x750 | ● WA-77N | ● WA-77F | ● WA-77S | ● WA-77W |



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐 磨 F | 不锈钢 S | 原 木 W |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 800x1500x750 | ● WAT-5203N | ● WAT-5203F | ● WAT-5203S | ● WAT-5203W |
| 800x1800x750 | ● WAT-6203N | ● WAT-6203F | ● WAT-6203S | ● WAT-6203W |



- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


吊柜 / 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见P07




■ 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。


■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见P38~41

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐磨 F | 不锈钢 S | 原木 W |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 800x1500x750 | ● WAS-54022N | ● WAS-54022F | ● WAS-54022S | ● WAS-54022W |
| 800x1800x750 | ● WAS-64022N | ● WAS-64022F | ● WAS-64022S | ● WAS-64022W |
| 800x2100x750 | ● WAS-74022N | ● WAS-74022F | ● WAS-74022S | ● WAS-74022W |



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐磨 F | 不锈钢 S | 原木 W |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 800x1500x750 | ● WAS-54031N | ● WAS-54031F | ● WAS-54031S | ● WAS-54031W |
| 800x1800x750 | ● WAS-64031N | ● WAS-64031F | ● WAS-64031S | ● WAS-64031W |
| 800x2100x750 | ● WAS-74031N | ● WAS-74031F | ● WAS-74031S | ● WAS-74031W |

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费另计




单位: mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见 P07




■ 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。


■ 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见 P38~41

■ 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐 磨 F | 不锈钢 S | 原 木 W |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 800x1500x750 | ● WAS-57042N | ● WAS-57042F | ● WAS-57042S | ● WAS-57042W |
| 800x1800x750 | ● WAS-67042N | ● WAS-67042F | ● WAS-67042S | ● WAS-67042W |
| 800x2100x750 | ● WAS-77042N | ● WAS-77042F | ● WAS-77042S | ● WAS-77042W |



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐 磨 F | 不锈钢 S | 原 木 W |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 800x1500x750 | ● WAS-57051N | ● WAS-57051F | ● WAS-57051S | ● WAS-57051W |
| 800x1800x750 | ● WAS-67051N | ● WAS-67051F | ● WAS-67051S | ● WAS-67051W |
| 800x2100x750 | ● WAS-77051N | ● WAS-77051F | ● WAS-77051S | ● WAS-77051W |



| 高Hx宽Wx深D | 耐冲击 N | 耐 磨 F | 不锈钢 S | 原 木 W |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 800x1500x750 | ● WAS-57053N | ● WAS-57053F | ● WAS-57053S | ● WAS-57053W |
| 800x1800x750 | ● WAS-67053N | ● WAS-67053F | ● WAS-67053S | ● WAS-67053W |
| 800x2100x750 | ● WAS-77053N | ● WAS-77053F | ● WAS-77053S | ● WAS-77053W |



可加装虎钳



自行组装
DIY



附锁

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


双柜 / 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板



F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性详见P07




■ 桌板厚度50 mm，长度为2100 mm。

■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性详见P38~41

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77041N

耐磨 **F** ● WAD-77041F

不锈钢 **S** ● WAD-77041S

原木 **W** ● WAD-77041W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77042N

耐磨 **F** ● WAD-77042F

不锈钢 **S** ● WAD-77042S

原木 **W** ● WAD-77042W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77051N

耐磨 **F** ● WAD-77051F

不锈钢 **S** ● WAD-77051S

原木 **W** ● WAD-77051W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77053N

耐磨 **F** ● WAD-77053F

不锈钢 **S** ● WAD-77053S

原木 **W** ● WAD-77053W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77054N

耐磨 **F** ● WAD-77054F

不锈钢 **S** ● WAD-77054S

原木 **W** ● WAD-77054W



高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77061N

耐磨 **F** ● WAD-77061F

不锈钢 **S** ● WAD-77061S

原木 **W** ● WAD-77061W

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费另计




单位: mm



- 有1500、1800mm两种长度选择。
- 4"重型轮, 四轮活动附刹, 平均载重1000kg。

桌板代码


桌板特性 详见P07



| 型 号 | 桌板类别 | HxWxD (含轮高) |
|------------|-------|--------------|
| ● WA-57NM | 耐冲击 N | 850x1500x750 |
| ● WA-57FM | 耐 磨 F | 850x1500x750 |
| ● WA-57SM | 不锈钢 S | 850x1500x750 |
| ● WA-57WM | 原 木 W | 850x1500x750 |
| ● WA-57THM | 天钢板 T | 843x1500x750 |
| ● WA-67NM | 耐冲击 N | 850x1800x750 |
| ● WA-67FM | 耐 磨 F | 850x1800x750 |
| ● WA-67SM | 不锈钢 S | 850x1800x750 |
| ● WA-67WM | 原 木 W | 850x1800x750 |
| ● WA-67THM | 天钢板 T | 843x1800x750 |



| 型 号 | 桌板类别 | HxWxD (含轮高) |
|---------------|-------|--------------|
| ● WAT-5203NM | 耐冲击 N | 850x1500x750 |
| ● WAT-5203FM | 耐 磨 F | 850x1500x750 |
| ● WAT-5203SM | 不锈钢 S | 850x1500x750 |
| ● WAT-5203WM | 原 木 W | 850x1500x750 |
| ● WAT-5203THM | 天钢板 T | 843x1500x750 |
| ● WAT-6203NM | 耐冲击 N | 850x1800x750 |
| ● WAT-6203FM | 耐 磨 F | 850x1800x750 |
| ● WAT-6203SM | 不锈钢 S | 850x1800x750 |
| ● WAT-6203WM | 原 木 W | 850x1800x750 |
| ● WAT-6203THM | 天钢板 T | 843x1800x750 |




| 型 号 | 桌板类别 | HxWxD (含轮高) |
|----------------|-------|--------------|
| ● WAS-54031NM | 耐冲击 N | 850x1500x750 |
| ● WAS-54031FM | 耐 磨 F | 850x1500x750 |
| ● WAS-54031SM | 不锈钢 S | 850x1500x750 |
| ● WAS-54031WM | 原 木 W | 850x1500x750 |
| ● WAS-54031THM | 天钢板 T | 843x1500x750 |
| ● WAS-64031NM | 耐冲击 N | 850x1800x750 |
| ● WAS-64031FM | 耐 磨 F | 850x1800x750 |
| ● WAS-64031SM | 不锈钢 S | 850x1800x750 |
| ● WAS-64031WM | 原 木 W | 850x1800x750 |
| ● WAS-64031THM | 天钢板 T | 843x1800x750 |




※特殊规格尺寸可接受订制
· 工作桌组装费另计

单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-57N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WA-57F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67F12 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WA-57S12 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67S12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WA-57W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-57N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WA-57F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67F13 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WA-57S13 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67S13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WA-57W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-57N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WA-57F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67F14 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WA-57S14 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67S14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WA-57W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-57N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WA-57F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67F15 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WA-57S15 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67S15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WA-57W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-57N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WA-57F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67F16 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WA-57S16 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67S16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WA-57W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WA-67W16 | 1407x1800x785 |


| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|-----------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WA-67N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WA-67F7 | 1365x1800x750 |
| 不锈钢 S | ● WA-67S7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WA-67W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计




单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800mm两种长度选择。
- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件,
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合成多功能电器工作桌。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-5203N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAT-5203F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203F12 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAT-5203S12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203S12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAT-5203W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-5203N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAT-5203F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203F13 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAT-5203S13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203S13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAT-5203W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-5203N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAT-5203F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203F14 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAT-5203S14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203S14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAT-5203W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-5203N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAT-5203F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203F15 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAT-5203S15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203S15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAT-5203W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-5203N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAT-5203F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203F16 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAT-5203S16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203S16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAT-5203W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAT-6203W16 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|--------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAT-6203N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WAT-6203F7 | 1365x1800x750 |
| 不锈钢 S | ● WAT-6203S7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WAT-6203W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32




- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


上架组 | 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板






不锈钢桌板



原木桌板




- 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-54022N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-54022F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022F12 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-54022S12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022S12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAS-54022W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-54022N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-54022F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022F13 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-54022S13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022S13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAS-54022W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-54022N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-54022F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022F14 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-54022S14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022S14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAS-54022W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-54022N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-54022F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022F15 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-54022S15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022S15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAS-54022W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-54022N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-54022F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022F16 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-54022S16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022S16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WAS-54022W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-64022W16 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-64022N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WAS-64022F7 | 1365x1800x750 |
| 不锈钢 S | ● WAS-64022S7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WAS-64022W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计




WORKBENCH-HEAVY DUTY

重量型工作桌


通用型—上架组

单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板





不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-57042N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-57042F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042F12 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-57042S12 | 1407x1500x785 |
| 原 木 W | ● WAS-57042W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-57042N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-57042F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042F13 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-57042S13 | 1407x1500x785 |
| 原 木 W | ● WAS-57042W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-57042N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-57042F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042F14 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-57042S14 | 1407x1500x785 |
| 原 木 W | ● WAS-57042W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-57042N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-57042F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042F15 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-57042S15 | 1407x1500x785 |
| 原 木 W | ● WAS-57042W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-57042N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WAS-57042F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042F16 | 1407x1800x785 |
| 不锈钢 S | ● WAS-57042S16 | 1407x1500x785 |
| 原 木 W | ● WAS-57042W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WAS-67042W16 | 1407x1800x785 |


| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WAS-67042N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WAS-67042F7 | 1365x1800x750 |
| 不锈钢 S | ● WAS-67042S7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WAS-67042W7 | 1365x1800x750 |

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32




- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



钳工桌板上铺 8mm 钢板，结合静音复合板，可减少共振，降低噪音，是您在专业工作中的最佳选择。



钳工桌板

结合钢板之坚硬牢固特性与静音垫之吸音减振，创造出钳工平台「实用、坚固耐久」的价值。同时兼具耐温、耐冲击、耐磨损、耐油、易清理、维护容易等特色。

※特殊规格尺寸可接受订制


- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码



钳工桌板

桌板特性
详见P07、P17

- 桌板厚度50 mm，有1500、1800 mm 两种长度选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



| | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
| 型 号 | ● WA-57A | ● WA-67A |




| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
| 型 号 | ● WAT-5203A | ● WAT-6203A |



| | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
| 型 号 | ● WAS-54031A | ● WAS-64031A |



配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板，工具柜特性详见P38~41



| | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
| 型 号 | ● WAS-57042A | ● WAS-67042A |



配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板，工具柜特性详见P38~41




- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

什么是天钢板？

天钢板的独特制程：特殊多层热固性树脂处理板，精密层叠后，于高温、高压压制而成。

天钢板具备坚固、耐冲击、耐高温、耐油、易维护的特性，可满足产业界各种工作环境需求。



天钢板经特殊制程淬炼加工而成，具备优越的物理性、化学性与机械性，是天钢精心研发最顶级的科技桌板。

适用行业

天钢板工作桌可完全满足各行各业的作业需求，尤其对工作桌面有严苛要求的模具业、钳工业、重型工业...等特别适用。

天钢板特性

耐冲击、耐磨、耐腐蚀、耐油污、美观易清理。

优越的

物理性

机械性

化学性

耐 磨



经测试耐磨回转数900转。

耐高温



经烟灼试验，表面无灼痕、龟裂及起泡，表面可耐高温达150℃。

耐冲击



经落球测试，（详下图说明）表面完整无凹痕。

耐油 防水




桌板表面经特殊处理，耐油、防水。

易维护



各种油污或酸碱溶液沾污表面，不伤桌面，维护容易。

测试方法示意图




耐冲击落球测试

| 测试方法 | 桌板类别 | 天钢板 工作桌 | 耐磨桌板 (塑合板) | 原木桌板 | 一般桌板 |
|------------------------------|------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 表面变化 | | | | |
| 5.5kg 铅球 自120cm 高度垂直落下 | | 完 整 | 表面凹陷 0.7 mm | 表面凹陷 0.8 mm | 表面凹陷 0.9 mm |
| 备 注 (凹痕范围) | | 无 | 38 mm | 38 mm | 40 mm |

WORKBENCH TANKO TOP

天钢板工作桌 | 重量型工作桌

单位：mm



桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P07.P19.P20

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------|--------------|
| ● WA-57TH | 793x1500x750 |
| ● WA-67TH | 793x1800x750 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|--------------|
| ● WAT-5203TH | 793x1500x750 |
| ● WAT-6203TH | 793x1800x750 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|---------------|--------------|
| ● WAS-54022TH | 793x1500x750 |
| ● WAS-64022TH | 793x1800x750 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|---------------|--------------|
| ● WAS-57042TH | 793x1500x750 |
| ● WAS-67042TH | 793x1800x750 |



工具柜尺寸：H380 x W566 x D607

配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板

工具柜尺寸：H700 x W566 x D607

配件：第一层配置标准分类盒，其他层配置标准隔板

- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计




单位：mm

桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P07.P19.P20



- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------------|---------------|
| ● WA-57TH12 | 1400x1500x785 |
| ● WA-67TH12 | 1400x1800x785 |




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------------|---------------|
| ● WA-57TH13 | 1400x1500x785 |
| ● WA-67TH13 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------------|---------------|
| ● WA-57TH14 | 1400x1500x785 |
| ● WA-67TH14 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------------|---------------|
| ● WA-57TH15 | 1400x1500x785 |
| ● WA-67TH15 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-------------|---------------|
| ● WA-57TH16 | 1400x1500x785 |
| ● WA-67TH16 | 1400x1800x785 |




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|------------|---------------|
| ● WA-67TH7 | 1358x1800x750 |

- 上架组尺寸、规格、配件明细详见P32



- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码



天钢板

桌板特性
详见P07.P19.P20

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAT-5203TH12 | 1400x1500x785 |
| ● WAT-6203TH12 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAT-5203TH13 | 1400x1500x785 |
| ● WAT-6203TH13 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAT-5203TH14 | 1400x1500x785 |
| ● WAT-6203TH14 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAT-5203TH15 | 1400x1500x785 |
| ● WAT-6203TH15 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAT-5203TH16 | 1400x1500x785 |
| ● WAT-6203TH16 | 1400x1800x785 |




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|---------------|---------------|
| ● WAT-6203TH7 | 1358x1800x750 |

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计



单位：mm



桌板代码




天钢板

桌板特性
详见P07.P19.P20


- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




型 号 高Hx宽Wx深D

- WAS-54022TH12 1400x1500x785
- WAS-54022TH12 1400x1800x785




型 号 高Hx宽Wx深D

- WAS-54022TH13 1400x1500x785
- WAS-54022TH13 1400x1800x785




型 号 高Hx宽Wx深D

- WAS-54022TH14 1400x1500x785
- WAS-54022TH14 1400x1800x785




型 号 高Hx宽Wx深D

- WAS-54022TH15 1400x1500x785
- WAS-54022TH15 1400x1800x785



型 号 高Hx宽Wx深D

- WAS-54022TH16 1400x1500x785
- WAS-54022TH16 1400x1800x785



型 号 高Hx宽Wx深D


- WAS-64022TH7 1358x1800x750

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32



- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm



桌板代码




天钢板


桌板特性
详见P07.P19.P20

- 桌板厚度43 mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计，可选择箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------------|---------------|
| ● WAS-57042TH12 | 1400x1500x785 |
| ● WAS-67042TH12 | 1400x1800x785 |




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------------|---------------|
| ● WAS-57042TH13 | 1400x1500x785 |
| ● WAS-67042TH13 | 1400x1800x785 |




| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------------|---------------|
| ● WAS-57042TH14 | 1400x1500x785 |
| ● WAS-67042TH14 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------------|---------------|
| ● WAS-57042TH15 | 1400x1500x785 |
| ● WAS-67042TH15 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|-----------------|---------------|
| ● WAS-57042TH16 | 1400x1500x785 |
| ● WAS-67042TH16 | 1400x1800x785 |



| 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|----------------|---------------|
| ● WAS-67042TH7 | 1358x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计






有耐冲击、耐磨及原木桌板可选择，符合您不同工作环境之需求

另备多种收纳功能之产品，供您选择，方便零件、文件整理，减少找东西的不便

桌面平均荷重可达500kg

抽屉荷重50kg



桌脚附有调整脚座，可调整水平



| 代码 | 标准型 | 桌板种类 | 标准规格 | 材质与特性 | 适用行业 |
|----|---|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| N |  | 耐冲击桌板Rubber top | 1500W 1800W x750Dx26T±2mm | 使用高压成型纤维板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐冲击、耐酸碱、吸振、美观。 | 一般工厂、钳工作业、机具维修，生产线包装与汽修厂作业。 |
| F |  | 耐磨桌板Laminate | 1500W 1800W x750Dx26T±2mm | 使用高压合成板，表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐磨、耐高温、耐酸碱。 | 一般电子厂、研究实验室、医院、学校作业、仪器存放检测、维修。 |
| W |  | 原木桌板Wood | 1500W 1800W x750Dx30T±2mm | 使用实木与防水胶经加压制造而成。 特性：耐油、耐热、耐酸碱，表面光滑平整。 | 一般工厂、精密仪器维修，仪器存放检测。 |


桌板选购说明

范例：WB-57 **F** ← 型号最后一码 代表桌板材质

单位：mm



桌板代码



■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
|--------------|--------------|--------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N | ● WB-67N |
| 耐 磨 F | ● WB-57F | ● WB-67F |
| 原 木 W | ● WB-57W | ● WB-67W |




| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
|--------------|--------------|--------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N | ● WBT-6203N |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F | ● WBT-6203F |
| 原 木 W | ● WBT-5203W | ● WBT-6203W |



| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
|--------------|--------------|--------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N | ● WBS-63021N |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F | ● WBS-63021F |
| 原 木 W | ● WBS-53021W | ● WBS-63021W |

ES-13021 标准型吊柜 尺寸：H297 x W400 x D607




| 高Hx宽Wx深D | 800x1500x750 | 800x1800x750 |
|--------------|--------------|--------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N | ● WBS-67041N |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F | ● WBS-67041F |
| 原 木 W | ● WBS-57041W | ● WBS-67041W |

标准型工具柜 EHA-7041 尺寸：H725 x W566 x D607
配件：第一层配置分类盒，其他层配置隔板二支
标准型工具柜特性 详见P56


● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计



单位: mm



桌板代码



耐冲击桌板

耐磨桌板



原木桌板

桌板特性 详见P26

■ 桌板厚度26mm/原木为30mm, 长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WB-57F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67F12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WB-57W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WB-57F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67F13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WB-57W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WB-57F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67F14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WB-57W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WB-57F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67F15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WB-57W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-57N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WB-57F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67F16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WB-57W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WB-67W16 | 1407x1800x785 |


| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|-----------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WB-67N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WB-67F7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WB-67W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32




● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

单位：mm



桌板代码



桌板特性
详见P26

■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203F12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBT-5203W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203F13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBT-5203W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203F14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBT-5203W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203F15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBT-5203W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-5203N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBT-5203F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203F16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBT-5203W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBT-6203W16 | 1407x1800x785 |


| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|--------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBT-6203N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WBT-6203F7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WBT-6203W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32


● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计



单位：mm



桌板代码



耐冲击桌板

耐磨桌板



原木桌板

桌板特性
详见P26

■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021F12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-53021W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021F13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-53021W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021F14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-53021W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021F15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-53021W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-53021N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-53021F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021F16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-53021W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-63021W16 | 1407x1800x785 |


| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-63021N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WBS-63021F7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WBS-63021W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32




● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

单位：mm



桌板代码





■ 桌板厚度26mm/原木为30mm，长度有1500、1800 mm 两种选择。 ■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041N12 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041F12 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-57041W12 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041W12 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041N13 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041F13 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-57041W13 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041W13 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041N14 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041F14 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-57041W14 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041W14 | 1407x1800x785 |



| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041N15 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041F15 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-57041W15 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041W15 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|----------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-57041N16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041N16 | 1407x1800x785 |
| 耐 磨 F | ● WBS-57041F16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041F16 | 1407x1800x785 |
| 原 木 W | ● WBS-57041W16 | 1407x1500x785 |
| | ● WBS-67041W16 | 1407x1800x785 |

| 桌板类别 | 型 号 | 高Hx宽Wx深D |
|--------------|---------------|---------------|
| 耐冲击 N | ● WBS-67041N7 | 1365x1800x750 |
| 耐 磨 F | ● WBS-67041F7 | 1365x1800x750 |
| 原 木 W | ● WBS-67041W7 | 1365x1800x750 |

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制
· 工作桌组装费另计、上架组组装费另计

