



重量型工作桌

重量型工作桌可配合挂板、上架、挂钩及电器配件，组合各种不同用途之工作桌，并可依据客户之需求设计；打造特殊用途之工作桌，有效提高工作效率。

特别适合：实验室、测试单位、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂及一般工厂使用。



可加装虎钳



自行组装
DIY



附锁

※特殊规格尺寸可接受订制

- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

单位：mm

代码	重量型 桌板种类	标准规格	材质与特性	适用行业
N	 耐冲击桌板Rubber top	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压成型纤维板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐冲击、耐酸碱、吸振、美观。	一般工厂、钳工作业、机具维修，生产线包装与汽修厂作业。
F	 耐磨桌板Laminate	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压合成板，表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，四边并以PVC长型胶条封边，加倍保护桌边不易受损。 特性：耐磨、耐高温、耐酸碱。	一般电子厂、研究实验室、医院、学校作业、仪器存放检测、维修。
W	 原木桌板Wood	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用实木与防水胶经加压制造而成。 特性：耐油、耐热、耐酸碱，表面光滑平整。	一般工厂、精密仪器维修，仪器存放检测。
S	 不锈钢桌板Stainless steel	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm 2100W	使用高压成型纤维板，表面包覆厚1.2mm不锈钢，美观又耐用，是用途广泛的多功能桌板。 特性：耐高温、耐磨、耐油，使用寿命长。	一般工厂、研究室、电子厂之无尘室。
A	 钳工桌板Benchwork	1500W 1800W x750Dx50T±2.0mm	使用38mm厚的合成板，夹层加静音垫，上锁8mm钢板，四边角经研磨与倒角。 特性：耐高温、耐冲击、耐磨、耐油、易清理、结构坚固、使用寿命长。	重型工业、模具工厂、大型机具维修保养、模具维修保养、组装。
T	 天钢板Tanko top	1500W 1800W x750Dx43T±2.0mm	使用特殊多层热固性树脂处理板，精密层叠后；于高温、高压压制而成，四边并以PVC长型胶条封边。 特性：耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐高温、耐油、美观易清理。	各种行业、尤其是模具业、钳工业、重型工业。

桌板选购说明 范例：WA-57**F** ← 型号最后一码 代表桌板材质


※特殊规格尺寸可接受订制

单位: mm

桌板代码

N

耐冲击桌板



F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板



W

原木桌板



桌板特性详见P07



- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。


- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐 磨 F	不锈钢 S	原 木 W
800x1500x750	● WA-57N	● WA-57F	● WA-57S	● WA-57W
800x1800x750	● WA-67N	● WA-67F	● WA-67S	● WA-67W
800x2100x750	● WA-77N	● WA-77F	● WA-77S	● WA-77W



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐 磨 F	不锈钢 S	原 木 W
800x1500x750	● WAT-5203N	● WAT-5203F	● WAT-5203S	● WAT-5203W
800x1800x750	● WAT-6203N	● WAT-6203F	● WAT-6203S	● WAT-6203W



- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


吊柜 / 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见P07




■ 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。


■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见P38~41

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐磨 F	不锈钢 S	原木 W
800x1500x750	● WAS-54022N	● WAS-54022F	● WAS-54022S	● WAS-54022W
800x1800x750	● WAS-64022N	● WAS-64022F	● WAS-64022S	● WAS-64022W
800x2100x750	● WAS-74022N	● WAS-74022F	● WAS-74022S	● WAS-74022W



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐磨 F	不锈钢 S	原木 W
800x1500x750	● WAS-54031N	● WAS-54031F	● WAS-54031S	● WAS-54031W
800x1800x750	● WAS-64031N	● WAS-64031F	● WAS-64031S	● WAS-64031W
800x2100x750	● WAS-74031N	● WAS-74031F	● WAS-74031S	● WAS-74031W

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费另计




单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性 详见 P07




■ 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。


■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。

■ 工具柜特性 详见 P38~41

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐 磨 F	不锈钢 S	原 木 W
800x1500x750	● WAS-57042N	● WAS-57042F	● WAS-57042S	● WAS-57042W
800x1800x750	● WAS-67042N	● WAS-67042F	● WAS-67042S	● WAS-67042W
800x2100x750	● WAS-77042N	● WAS-77042F	● WAS-77042S	● WAS-77042W



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐 磨 F	不锈钢 S	原 木 W
800x1500x750	● WAS-57051N	● WAS-57051F	● WAS-57051S	● WAS-57051W
800x1800x750	● WAS-67051N	● WAS-67051F	● WAS-67051S	● WAS-67051W
800x2100x750	● WAS-77051N	● WAS-77051F	● WAS-77051S	● WAS-77051W



高Hx宽Wx深D	耐冲击 N	耐 磨 F	不锈钢 S	原 木 W
800x1500x750	● WAS-57053N	● WAS-57053F	● WAS-57053S	● WAS-57053W
800x1800x750	● WAS-67053N	● WAS-67053F	● WAS-67053S	● WAS-67053W
800x2100x750	● WAS-77053N	● WAS-77053F	● WAS-77053S	● WAS-77053W



● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


双柜 / 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm

桌板代码

N

耐冲击桌板




F

耐磨桌板



S

不锈钢桌板




W

原木桌板



桌板特性详见P07



■ 桌板厚度50 mm，长度为2100 mm。

■ 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。


■ 工具柜特性详见P38~41

■ 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。

WORKBENCH-HEAVY DUTY

重量型工作桌

通用型—双柜




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77041N

耐磨 **F** ● WAD-77041F

不锈钢 **S** ● WAD-77041S

原木 **W** ● WAD-77041W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77042N

耐磨 **F** ● WAD-77042F

不锈钢 **S** ● WAD-77042S

原木 **W** ● WAD-77042W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77051N

耐磨 **F** ● WAD-77051F

不锈钢 **S** ● WAD-77051S

原木 **W** ● WAD-77051W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77053N

耐磨 **F** ● WAD-77053F

不锈钢 **S** ● WAD-77053S

原木 **W** ● WAD-77053W




高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77054N

耐磨 **F** ● WAD-77054F

不锈钢 **S** ● WAD-77054S

原木 **W** ● WAD-77054W



高Hx宽Wx深D 800x2100x750

耐冲击 **N** ● WAD-77061N

耐磨 **F** ● WAD-77061F

不锈钢 **S** ● WAD-77061S

原木 **W** ● WAD-77061W

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

· 工作桌组装费另计
· 虎钳另购、代钻孔费另计




可加装虎钳

单位: mm

桌板代码

桌板特性 详见 P07




- 有1500、1800mm两种长度选择。
- 4"重型轮, 四轮活动附刹, 平均载重1000kg。



型 号	桌板类别	HxWxD (含轮高)
● WA-57NM	耐冲击 N	850x1500x750
● WA-57FM	耐 磨 F	850x1500x750
● WA-57SM	不锈钢 S	850x1500x750
● WA-57WM	原 木 W	850x1500x750
● WA-57THM	天钢板 T	843x1500x750
● WA-67NM	耐冲击 N	850x1800x750
● WA-67FM	耐 磨 F	850x1800x750
● WA-67SM	不锈钢 S	850x1800x750
● WA-67WM	原 木 W	850x1800x750
● WA-67THM	天钢板 T	843x1800x750



型 号	桌板类别	HxWxD (含轮高)
● WAT-5203NM	耐冲击 N	850x1500x750
● WAT-5203FM	耐 磨 F	850x1500x750
● WAT-5203SM	不锈钢 S	850x1500x750
● WAT-5203WM	原 木 W	850x1500x750
● WAT-5203THM	天钢板 T	843x1500x750
● WAT-6203NM	耐冲击 N	850x1800x750
● WAT-6203FM	耐 磨 F	850x1800x750
● WAT-6203SM	不锈钢 S	850x1800x750
● WAT-6203WM	原 木 W	850x1800x750
● WAT-6203THM	天钢板 T	843x1800x750




型 号	桌板类别	HxWxD (含轮高)
● WAS-54031NM	耐冲击 N	850x1500x750
● WAS-54031FM	耐 磨 F	850x1500x750
● WAS-54031SM	不锈钢 S	850x1500x750
● WAS-54031WM	原 木 W	850x1500x750
● WAS-54031THM	天钢板 T	843x1500x750
● WAS-64031NM	耐冲击 N	850x1800x750
● WAS-64031FM	耐 磨 F	850x1800x750
● WAS-64031SM	不锈钢 S	850x1800x750
● WAS-64031WM	原 木 W	850x1800x750
● WAS-64031THM	天钢板 T	843x1800x750




※特殊规格尺寸可接受订制
· 工作桌组装费另计

单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板


- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-57N12	1407x1500x785
	●WA-67N12	1407x1800x785
耐 磨 F	●WA-57F12	1407x1500x785
	●WA-67F12	1407x1800x785
不锈钢 S	●WA-57S12	1407x1500x785
	●WA-67S12	1407x1800x785
原 木 W	●WA-57W12	1407x1500x785
	●WA-67W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-57N13	1407x1500x785
	●WA-67N13	1407x1800x785
耐 磨 F	●WA-57F13	1407x1500x785
	●WA-67F13	1407x1800x785
不锈钢 S	●WA-57S13	1407x1500x785
	●WA-67S13	1407x1800x785
原 木 W	●WA-57W13	1407x1500x785
	●WA-67W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-57N14	1407x1500x785
	●WA-67N14	1407x1800x785
耐 磨 F	●WA-57F14	1407x1500x785
	●WA-67F14	1407x1800x785
不锈钢 S	●WA-57S14	1407x1500x785
	●WA-67S14	1407x1800x785
原 木 W	●WA-57W14	1407x1500x785
	●WA-67W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-57N15	1407x1500x785
	●WA-67N15	1407x1800x785
耐 磨 F	●WA-57F15	1407x1500x785
	●WA-67F15	1407x1800x785
不锈钢 S	●WA-57S15	1407x1500x785
	●WA-67S15	1407x1800x785
原 木 W	●WA-57W15	1407x1500x785
	●WA-67W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-57N16	1407x1500x785
	●WA-67N16	1407x1800x785
耐 磨 F	●WA-57F16	1407x1500x785
	●WA-67F16	1407x1800x785
不锈钢 S	●WA-57S16	1407x1500x785
	●WA-67S16	1407x1800x785
原 木 W	●WA-57W16	1407x1500x785
	●WA-67W16	1407x1800x785


桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	●WA-67N7	1365x1800x750
耐 磨 F	●WA-67F7	1365x1800x750
不锈钢 S	●WA-67S7	1365x1800x750
原 木 W	●WA-67W7	1365x1800x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

- 此标示为库存品
- 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计




单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板



不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800mm两种长度选择。
- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件,
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。
- 组合成多功能电器工作桌。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-5203N12	1407x1500x785
	● WAT-6203N12	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAT-5203F12	1407x1500x785
	● WAT-6203F12	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAT-5203S12	1407x1500x785
	● WAT-6203S12	1407x1800x785
原 木 W	● WAT-5203W12	1407x1500x785
	● WAT-6203W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-5203N13	1407x1500x785
	● WAT-6203N13	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAT-5203F13	1407x1500x785
	● WAT-6203F13	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAT-5203S13	1407x1500x785
	● WAT-6203S13	1407x1800x785
原 木 W	● WAT-5203W13	1407x1500x785
	● WAT-6203W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-5203N14	1407x1500x785
	● WAT-6203N14	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAT-5203F14	1407x1500x785
	● WAT-6203F14	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAT-5203S14	1407x1500x785
	● WAT-6203S14	1407x1800x785
原 木 W	● WAT-5203W14	1407x1500x785
	● WAT-6203W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-5203N15	1407x1500x785
	● WAT-6203N15	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAT-5203F15	1407x1500x785
	● WAT-6203F15	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAT-5203S15	1407x1500x785
	● WAT-6203S15	1407x1800x785
原 木 W	● WAT-5203W15	1407x1500x785
	● WAT-6203W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-5203N16	1407x1500x785
	● WAT-6203N16	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAT-5203F16	1407x1500x785
	● WAT-6203F16	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAT-5203S16	1407x1500x785
	● WAT-6203S16	1407x1800x785
原 木 W	● WAT-5203W16	1407x1500x785
	● WAT-6203W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAT-6203N7	1365x1800x750
耐 磨 F	● WAT-6203F7	1365x1800x750
不锈钢 S	● WAT-6203S7	1365x1800x750
原 木 W	● WAT-6203W7	1365x1800x750

■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32




- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制
- 工作桌组装费另计、上架组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计

WORKBENCH-HEAVY DUTY


上架组 | 通用型 | 重量型工作桌

单位：mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板





不锈钢桌板



原木桌板




- 桌板厚度50 mm，有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件，组合成多功能电器工作桌。
- 附调整脚设计，可改善地面不平整所造成的晃动问题。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-54022N12	1407x1500x785
	● WAS-64022N12	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-54022F12	1407x1500x785
	● WAS-64022F12	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-54022S12	1407x1500x785
	● WAS-64022S12	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-54022W12	1407x1500x785
	● WAS-64022W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-54022N13	1407x1500x785
	● WAS-64022N13	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-54022F13	1407x1500x785
	● WAS-64022F13	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-54022S13	1407x1500x785
	● WAS-64022S13	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-54022W13	1407x1500x785
	● WAS-64022W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-54022N14	1407x1500x785
	● WAS-64022N14	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-54022F14	1407x1500x785
	● WAS-64022F14	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-54022S14	1407x1500x785
	● WAS-64022S14	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-54022W14	1407x1500x785
	● WAS-64022W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-54022N15	1407x1500x785
	● WAS-64022N15	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-54022F15	1407x1500x785
	● WAS-64022F15	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-54022S15	1407x1500x785
	● WAS-64022S15	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-54022W15	1407x1500x785
	● WAS-64022W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-54022N16	1407x1500x785
	● WAS-64022N16	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-54022F16	1407x1500x785
	● WAS-64022F16	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-54022S16	1407x1500x785
	● WAS-64022S16	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-54022W16	1407x1500x785
	● WAS-64022W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-64022N7	1365x1800x750
耐 磨 F	● WAS-64022F7	1365x1800x750
不锈钢 S	● WAS-64022S7	1365x1800x750
原 木 W	● WAS-64022W7	1365x1800x750


■ 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32

● 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产，特殊规格可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计




单位: mm



桌板代码

桌板特性 详见P07



耐冲击桌板



耐磨桌板





不锈钢桌板



原木桌板

- 桌板厚度50 mm, 有1500、1800、2100 mm三种长度选择。
- 附调整脚设计, 可改善地面不平整所造成的晃动问题。



- 组合式设计, 可选择桌板、箱体、挂板、挂钩与其他配件, 组合成多功能电器工作桌。



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-57042N12	1407x1500x785
	● WAS-67042N12	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-57042F12	1407x1500x785
	● WAS-67042F12	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-57042S12	1407x1500x785
原 木 W	● WAS-57042W12	1407x1500x785
	● WAS-67042W12	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-57042N13	1407x1500x785
	● WAS-67042N13	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-57042F13	1407x1500x785
	● WAS-67042F13	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-57042S13	1407x1500x785
原 木 W	● WAS-57042W13	1407x1500x785
	● WAS-67042W13	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-57042N14	1407x1500x785
	● WAS-67042N14	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-57042F14	1407x1500x785
	● WAS-67042F14	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-57042S14	1407x1500x785
原 木 W	● WAS-57042W14	1407x1500x785
	● WAS-67042W14	1407x1800x785



桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-57042N15	1407x1500x785
	● WAS-67042N15	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-57042F15	1407x1500x785
	● WAS-67042F15	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-57042S15	1407x1500x785
	● WAS-67042S15	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-57042W15	1407x1500x785
	● WAS-67042W15	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-57042N16	1407x1500x785
	● WAS-67042N16	1407x1800x785
耐 磨 F	● WAS-57042F16	1407x1500x785
	● WAS-67042F16	1407x1800x785
不锈钢 S	● WAS-57042S16	1407x1500x785
	● WAS-67042S16	1407x1800x785
原 木 W	● WAS-57042W16	1407x1500x785
	● WAS-67042W16	1407x1800x785

桌板类别	型 号	高Hx宽Wx深D
耐冲击 N	● WAS-67042N7	1365x1800x750
耐 磨 F	● WAS-67042F7	1365x1800x750
不锈钢 S	● WAS-67042S7	1365x1800x750
原 木 W	● WAS-67042W7	1365x1800x750

- 上架组尺寸、规格、配件明细 详见P32



可加装虎钳



自行组装
DIY



附锁

- 此标示为库存品 ● 此标示为接单生产, 特殊规格可接受订制

- 工作桌组装费另计、上架组组装费另计
- 虎钳另购、代钻孔费用另计